

Shower Lab



“*siamo ispirati dalla perfezione dell’arte*

we’re inspired by the perfection of art”

In **SHOWERLAB** siamo ispirati dalla bellezza che cerchiamo di applicare nei processi industriali “facendo bene ogni cosa”, curando ogni dettaglio, anche nella componentistica più nascosta che non vedrà mai nessuno.

Un prodotto d’eccellenza **made in Italy** è fatto così. Noi lavoriamo solo acciaio inox della migliore qualità e finitura.

I nostri clienti ci considerano dei partner e noi facciamo di tutto per rimanere autentici ed essere ogni giorno sempre più credibili.

At **SHOWERLAB** we are inspired by the beauty that we try to apply in industrial processes “doing everything well”, taking care of every detail, even in the most hidden components that no one will ever see.


A product of excellence **made in Italy** is like this. We work only stainless steel of the best quality and finishing.

Our customers see us as partners and we do everything to remain authentic and be more and more credible every day.




La linea di soffioni innovativa

Con la nostra linea di soffioni vogliamo presentare ai nostri Clienti un prodotto innovativo, di alta qualità e con molteplici funzioni. Abbiamo investito risorse significative per sviluppare un soffione che fosse semplice da installare e utilizzare. Lo studio attento e la nostra approfondita e costante ricerca ha portato alla creazione di un prodotto con numerosi vantaggi costruttivi, tra cui la sostenibilità ambientale: il soffione è infatti altamente riciclabile al 99,8%; inoltre nella parte estetica non ci sono viti visibili e la componentistica può essere ispezionata facilmente grazie all'apposita chiavetta fornita in dotazione, rendendo così la manutenzione del prodotto più semplice.



SISTEMA BREVETTATO



Per garantire sempre la massima qualità, abbiamo scelto di non limitarci all'utilizzo dei componenti commerciali più popolari, ma di produrre internamente tutto ciò che riteniamo migliorabile. Esempi di punta sono il nebulizzatore (ispezionabile dall'esterno) in AISI 304 ed il faretto in tecnologia LED RGB, certificato IP68, interamente realizzati da noi.

Semplicità ed eleganza sono caratteristiche da sempre presenti nei nostri soffioni. Cerchiamo di rendere semplici tutte le operazioni di installazione dei nostri prodotti, preferendo costruzioni con assenza di troppe viti. Un prodotto capace di soddisfare completamente questo nostro principio; potrete installarlo facilmente seguendo le istruzioni a corredo.




Soffione e imballi
PLASTIC FREE riciclabili al 99%

Semplicità di montaggio

Massima Affidabilità

La gamma di soffioni è stata progettata per semplificare l'installazione al massimo. I prodotti sono dotati di un meccanismo di fissaggio a baionetta che agevola l'intero processo in pochi minuti, garantendo al contempo la solidità necessaria.




Inoltre, garantiscono la massima sicurezza durante l'utilizzo. Una volta che il telaio ad incasso è stato collocato, basterà connettere i cavi o i flessibili richiesti, inserire il soffione nelle sedi previste e farlo scorrere in avanti fino a che non si blocchi in posizione. Per rimuovere il soffione, è sufficiente scorrere la baionetta indietro, scollegare il tutto ed estrarlo.


Per completare l'installazione, che può essere effettuata da chiunque abbia le conoscenze base degli impianti idraulici, sarà sufficiente avvitare un piccolo grano sulla copertura per bloccare il soffione sul telaio.

SISTEMA BREVETTATO

FINITURE



00
ACCIAIO INOX LUCIDO



01
ACCIAIO INOX SATINATO



03
NERO OPACO




04
BIANCO OPACO



05
GUN METAL PVD LUCIDO



06
COPPER BRONZE PVD
LUCIDO



07
BRITISH GOLD PVD LUCIDO




08
GUN METAL PVD SATINATO



09
COPPER BRONZE PVD
SATINATO



10
BRITISH GOLD PVD
SATINATO



11
LIGHT GOLD PVD LUCIDO



12
LIGHT GOLD PVD SATINATO

SOFFIONI

shower heads



SOFFIONI QUADRI

Soffioni Quadri

La nostra serie di soffioni è nata per soddisfare le esigenze di tutti ed è per questo che abbiamo deciso di mettere a disposizione un'ampia gamma di modelli che si adattano a tutti i gusti.



CODICE

S4000

DIMENSIONE

240 mm X 240 mm

FUNZIONI



CODICE


S4001

DIMENSIONE

240 mm X 240 mm

FUNZIONI





CODICE

S4002

DIMENSIONE

240 mm X 240 mm


FUNZIONI



** Per la scelta della Gestione LED, si rimanda alla pagina accessori.

*** Per un corretto funzionamento di tutte le funzioni è necessario un comando a due vie

Soffioni Quadri



CODICE

S4000*

S4000-00

S4000-01

S4000-03

S4000-04

S4000-05

S4000-06

S4000-07


S4000-08

S4000-09

S4000-10

S4000-11

S4000-12



CODICE

S4001*

S4001-00

S4001-01

S4001-03

S4001-04

S4001-05

S4001-06

S4001-07


S4001-08

S4001-09

S4001-10

S4001-11

S4001-12



CODICE

S4002*

S4002-00

S4002-01

S4002-03

S4002-04

S4002-05

S4002-06

S4002-07

S4002-08

S4002-09

S4002-10

S4002-11

S4002-12



Soffioni Quadri



CODICE

S4100

DIMENSIONE

320 mm X 320 mm

FUNZIONI



CODICE

S4101

DIMENSIONE

320 mm X 320 mm

FUNZIONI



**



CODICE

S4102

DIMENSIONE

320 mm X 320 mm


FUNZIONI



** Per la scelta della Gestione LED, si rimanda alla pagina accessori.

*** Per un corretto funzionamento di tutte le funzioni è necessario un comando a due vie

Soffioni Quadri



CODICE

S4100*

S4100-00

S4100-01

S4100-03

S4100-04

S4100-05

S4100-06

S4100-07


S4100-08

S4100-09

S4100-10

S4100-11

S4100-12



CODICE

S4101*

S4101-00

S4101-01

S4101-03

S4101-04

S4101-05

S4101-06

S4101-07


S4101-08

S4101-09

S4101-10

S4101-11

S4101-12



CODICE

S4102*

S4102-00

S4102-01

S4102-03

S4102-04

S4102-05

S4102-06

S4102-07

S4102-08

S4102-09

S4102-10

S4102-11

S4102-12



*Disponibili in tutte le finiture

Soffioni Quadri



CODICE

S4200

DIMENSIONE

400 mm X 400 mm

FUNZIONI



CODICE

S4201


DIMENSIONE

400 mm X 400 mm

FUNZIONI



**



CODICE

S4202

DIMENSIONE

400 mm X 400 mm


FUNZIONI



** Per la scelta della Gestione LED, si rimanda alla pagina accessori

*** Per un corretto funzionamento di tutte le funzioni è necessario un comando a due vie


Soffioni Quadri



CODICE

S4200*


S4200-00	S4200-07
S4200-01	S4200-08
S4200-03	S4200-09
S4200-04	S4200-10
S4200-05	S4200-11
S4200-06	S4200-12



CODICE

S4201*

S4201-00	S4201-07
S4201-01	S4201-08
S4201-03	S4201-09
S4201-04	S4201-10
S4201-05	S4201-11
S4201-06	S4201-12



CODICE

S4202*

S4202-00	S4202-07
S4202-01	S4202-08
S4202-03	S4202-09
S4202-04	S4202-10
S4202-05	S4202-11
S4202-06	S4202-12



*Disponibili in tutte le finiture finiture

Soffioni Quadri



CODICE

S4300

DIMENSIONE

560 mm X 560 mm

FUNZIONI



CODICE

S4301

DIMENSIONE

560 mm X 560 mm

FUNZIONI



**



CODICE

S4302

DIMENSIONE

560 mm X 560 mm


FUNZIONI



** Per la scelta della Gestione LED, si rimanda alla pagina accessori

*** Per un corretto funzionamento di tutte le funzioni è necessario un comando a due vie


Soffioni Quadri



CODICE

S4300*


S4300-00	S4300-07
S4300-01	S4300-08
S4300-03	S4300-09
S4300-04	S4300-10
S4300-05	S4300-11
S4300-06	S4300-12



CODICE

S4301*

S4301-00	S4301-07
S4301-01	S4301-08
S4301-03	S4301-09
S4301-04	S4301-10
S4301-05	S4301-11
S4301-06	S4301-12



CODICE


S4302*

S4302-00	S4302-07
S4302-01	S4302-08
S4302-03	S4302-09
S4302-04	S4302-10
S4302-05	S4302-11
S4302-06	S4302-12






RAIN



ENJOY 1515


00
01
03\04
PVD



ENJOY 1715


00
01
03\04
PVD

CASCADE



ENJOY 1516

00
01
03\04
PVD



ENJOY 1716

00
01
03\04
PVD




ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG


00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD



rain



cascade



ITA

Cubes è una famiglia di prodotti composta da un soffione retroilluminato con LED RGB inserito in un box verniciato bianco per installazione a soffitto. Disponibile in due funzioni: RAIN e CASCADE e con due formati, quadrato e rettangolare.

ENG

Cubes is a family of products consisting of a backlit shower head with RGB LEDs inserted in a white painted box for ceiling installation. Available in two functions: RAIN and CASCADE and with two formats, square and rectangular.



rain



cascade



led RGB




ITA

Square è un'ampia famiglia di Soffioni da incasso a soffitto a base quadrata.
Disponibili tutte le funzioni: RAIN, CASCADE, NEBULIZER, RGB.


ENG

Square is a large family of recessed ceiling shower heads with a square base.
All functions available: RAIN, CASCADE, NEBULIZER, RGB.


RAIN



ENJOY 1500




ENJOY 1501




ENJOY 1502

00
01
03\04
PVD

CASCADE




ENJOY 1506



ENJOY 1507


00
01
03\04
PVD

LED RGB




ENJOY 1510

rain



ENJOY 1511


rain
cascade



ENJOY 1512

rain
cascade
nebulizers

00
01
03\04
PVD




ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG

00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD


RAIN



ENJOY 1700

00
01
03\04
PVD


CASCADE



ENJOY 1701


00
01
03\04
PVD

LED RGB



ENJOY 1702

00
01
03\04
PVD



ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG

00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD

SOFFIONI TONDI

Soffioni Tondi



CODICE

S6000

DIMENSIONE

Ø300 mm

FUNZIONI



CODICE

S6001

DIMENSIONE

Ø 300 mm

FUNZIONI



**



CODICE

S6002

DIMENSIONE

Ø 300 mm


FUNZIONI



** Per la scelta della Gestione LED, si rimanda alla pagina accessori

*** Per un corretto funzionamento di tutte le funzioni è necessario un comando a due vie


Soffioni Tondi



CODICE

S6000*


S6000-00	S6000-07
S6000-01	S6000-08
S6000-03	S6000-09
S6000-04	S6000-10
S6000-05	S6000-11
S6000-06	S6000-12



CODICE

S6001*

S6001-00	S6001-07
S6001-01	S6001-08
S6001-03	S6001-09
S6001-04	S6001-10
S6001-05	S6001-11
S6001-06	S6001-12



CODICE

S6002*

S6002-00	S6002-07
S6002-01	S6002-08
S6002-03	S6002-09
S6002-04	S6002-10
S6002-05	S6002-11
S6002-06	S6002-12



*Disponibili in tutte le finiture

Soffioni Tondi




CODICE

S6100

DIMENSIONE

Ø420 mm

FUNZIONI



CODICE

S6101


DIMENSIONE

Ø420 mm

FUNZIONI



**



CODICE

S6102

DIMENSIONE

Ø420 mm


FUNZIONI



** Per la scelta della Gestione LED, si rimanda alla pagina accessori

*** Per un corretto funzionamento di tutte le funzioni è necessario un comando a due vie


Soffioni Tondi



CODICE

S6100*


S6100-00	S6100-07
S6100-01	S6100-08
S6100-03	S6100-09
S6100-04	S6100-10
S6100-05	S6100-11
S6100-06	S6100-12



CODICE

S6101*


S6101-00	S6101-07
S6101-01	S6101-08
S6101-03	S6101-09
S6101-04	S6101-10
S6101-05	S6101-11
S6101-06	S6101-12



CODICE


S6102*

S6102-00	S6102-07
S6102-01	S6102-08
S6102-03	S6102-09
S6102-04	S6102-10
S6102-05	S6102-11
S6102-06	S6102-12




*Disponibili in tutte le finiture


RAIN



ENJOY 1600




ENJOY 1601



ENJOY 1602

00
01
03\04
PVD


CASCADE




ENJOY 1602

00
01
03\04
PVD


LED RGB



ENJOY 1610 rain




ENJOY 1611 rain cascade



ENJOY 1612 rain cascade nebulizers

00
01
03\04
PVD




ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG

00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD



rain

cascade

led RGB




ITA

Circle è un'ampia famiglia di Soffioni da incasso a soffitto a base circolare.
Disponibili tutte le funzioni: RAIN, CASCADE, NEBULIZER, RGB.


ENG

Circle is a large family of recessed ceiling showerheads with a circular base.
All functions available: RAIN, CASCADE, NEBULIZER, RGB.




ENJOY 1528

00
01
03\04
PVD




ENJOY 1529

00
01
03\04
PVD



ENJOY 1530

00
01
03\04
PVD



ENJOY 1531

00
01
03\04
PVD

ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD


ENG

00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD

SOFFIONI CON BRACCIO



Soffioni a Libera Installazione**



CODICE

L4000

DIMENSIONE

240 mm X 240 mm

FUNZIONI




CODICE

L4100

DIMENSIONE

320 mm X 320 mm

FUNZIONI



CODICE

L6000


DIMENSIONE

Ø300 mm

FUNZIONI



Soffioni a Libera Installazione



CODICE

L4000 *

L4000-00

L4000-01

L4000-03

L4000-04

L4000-05

L4000-06

L4000-07


L4000-08

L4000-09

L4000-10

L4000-11

L4000-12



CODICE

L4100 *

L4100-00

L4100-01

L4100-03

L4100-04

L4100-05

L4100-06

L4100-07


L4100-08

L4100-09

L4100-10

L4100-11

L4100-12



CODICE

L6000 *

L6000-00

L6000-01

L6000-03

L6000-04

L6000-05

L6000-06

L6000-07

L6000-08

L6000-09

L6000-10

L6000-11

L6000-12


“progettati e costruiti per una lunga durata”
designed and built for a long life


I soffioni SHOWERLAB sono costruiti con una doppia piastra che ci permette di garantire ai clienti l'assenza di difetti estetici. La piastra di supporto accoglie le parti tecniche che per effetto meccanico deformano il lato a vista. La seconda piastra ha una funzione solo estetica, è realizzata in super mirror n° 8 che è il massimo della qualità estetica disponibile sul mercato.


I soffioni SHOWERLAB sono forniti con il telaio realizzato anch'esso in acciaio inox e privo di saldature che nel tempo potrebbero dare origine a corrosione. Tutte le parti metalliche dei soffioni SHOWERLAB sono in acciaio inox **AISI 304 o 316** mentre la guarnizione e gli ugelli sono in silicone alimentare.

SHOWERLAB shower heads are built with a double plate that allows us to guarantee to the customers the absence of aesthetic defects. The support plate holds the technical parts which deform the visible side due to a mechanical effect.


*The second plate only has an aesthetic function, it is made of super mirror n° 8 which is the highest aesthetic quality available on the market. The SHOWERLAB shower heads are supplied with a frame made of stainless steel and without welds which over time could give rise to corrosion. All the metal parts of the SHOWERLAB shower heads are in **AISI 304 or 316** stainless steel while the gasket and nozzles are in food-grade silicone.*








QUADRO 1520




QUADRO 1521



QUADRO 1522

00
01
03\04
PVD



Prodotti da abbinare agli articoli presenti a pagina 68
Product to be combined with the articles on page 68



Q 5000




Q 5001



T 5005



T 5006




ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG


00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD



220

320

420




ITA


Cover è una famiglia di Soffioni da installare con bracci a soffitto o parete, disponibile con funzione RAIN, in diverse misure di forma quadra e circolare.

ENG


Cover is a family of shower heads to be installed with ceiling or wall arms, available with RAIN function, in different shape sizes square and circular.



TONDO1620




TONDO 1621



TONDO 1622

00
01
03\04
PVD



Prodotti da abbinare agli articoli presenti a pagina 55
Product to be combined with the articles on page 55



Q 5000



Q 5001



Q 5005



Q 5006



soffione ispezionabile

cover removibile



ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG

00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD



220

320

420



ITA

Cover è una famiglia di Soffioni da installare con bracci a soffitto o parete, disponibile con funzione RAIN, in diverse misure di forma quadra e circolare.

ENG

Cover is a family of shower heads to be installed with ceiling or wall arms, available with RAIN function, in different shape sizes square and circular.

Soffioni a Mensola



CODICE

1000

DIMENSIONE

470 mm X 170 mm

FUNZIONI



CODICE

1001

DIMENSIONE


470 mm X 170 mm

FUNZIONI





Soffioni a Mensola



CODICE

1000 *

1000-00

1000-01

1000-02

1000-04

1000-05

1000-06

1000-07


1000-08

1000-09

1000-10

1000-11

1000-12



CODICE

1001 *

1001-00

1001-01

1001-03

1001-04

1001-05

1001-06

1001-07


1001-08

1001-09

1001-10

1001-11

1001-12



rain



cascade




ITA

WALL è un Soffione con fissaggio a parete, disponibile con funzioni RAIN e CASCADE.

ENG

WALL is a wall-mounted shower head, available with RAIN and CASCADE functions.


RAIN



WALL L 1005


00
01
03\04
PVD

CASCADE



WALL L 1006

00
01
03\04
PVD



ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG

00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD



rain



cascade



ITA

Wall X è un Soffione con fissaggio a parete dalle dimensioni importanti, disponibile con funzioni RAIN e CASCADE.

ENG

WALL X is a large-sized wall-mounted showerhead, available with RAIN and CASCADE functions.


COLONNE DA ESTERNO

outdoor columns






RAIN



NIMBUS 4205

00
01

HAND SHOWER



NIMBUS 4206

00
01

**
- Blocche to incasso per colonna doccia a pavimento
**
- Built-in pa t for freestanding shower column

ITA
00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD
ENG
00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD

rain



hand shower




ITA

Colonna doccia per esterno e grandi ambienti, disponibile in versione solo RAIN e RAIN + DOCCETTA.
Completa di miscelatore monocomando e fissaggi a pavimento.

ENG

Shower column for outdoor and large environments, available in RAIN only and RAIN + SHOWER HAND version.
Complete with single lever mixer and floor fixing.


RAIN



NIMBUS 4200

00
01

FEET SHOWER



NIMBUS 4201

00
01

ITA
00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato
Optional in aggiunta cavo riscaldante antigelo 35W 24 VDC costo 200,00
€.

ENG
00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel
Addition optional antifreeze heating cable 35W 24 VDC cost 200,00 €.

**
- Blocche to incasso per colonna doccia a pavimento

**
- Built-in part for freestanding shower column

rain



feet shower




SHOWER COLUMN

ITA

Colonna doccia per esterno e grandi ambienti, disponibile in versione solo RAIN e RAIN + lava-piedi a CASCATA. Completa di miscelatore monocomando e fissaggi a pavimento.

ENG

Shower column for outdoor and large environments, available only in RAIN and RAIN + WATERFALL foot washer. Complete with single lever mixer and floor fixing.



NIMBUS 3350

00
01

**
- Blocche to incasso per colonna doccia a pavimento

**
- Built-in pa t for freestanding shower column

ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco

ENG

00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 03 = matte black \ 04 = matte white.




ITA

Colonna doccia per esterno e grandi ambienti, disponibile in versione RAIN + DOCCETTA.
Completa di miscelatore monocomando e fissaggi a pavimento (in ottone).



ENG

Shower column for outdoor and large environments, available in RAIN only and RAIN + SHOWER HAND version. Complete with single lever mixer and floor fixing.



NIMBUS 4210

00
01



**

- Blocche to incasso per colonna doccia a pavimento

**

- Built-in part for freestanding shower column

Mod. 4205 / 4206 / 3350 / 4210

Mod. 4200 / 4201

ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato

Optional in aggiunta cavo riscaldante antigelo 35W 24 VDC costo 200,00

€.

ENG

00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel

Addition optional antifreeze heating cable 35W 24 VDC cost 200,00 €.

rain




ITA

Colonna doccia per esterno e grandi ambienti, disponibile in versione RAIN.
Completa di miscelatore monocomando e fissaggi a pavimento.

ENG

Shower column for outdoor and large environments, available in RAIN version.
Complete with single lever mixer and floor fixing.


RAIN



WALL XL 4100

00
01

CASCADE



WALL XL 4101

00
01

ITA
00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato

ENG
00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel

rain



cascade



ITA

Colonna doccia a parete, disponibile in versione RAIN e CASCATA.
Completa di miscelatore monocomando e doccia.

ENG

Wall-mounted shower column, available in RAIN and WATERFALL version.
Complete with single lever mixer and hand shower.


WELLNESS & SPA

wellness & SPA






RAIN



JETS 5100

02
01
03\04
PVD


LED RGB



JETS 5101

00
01
03\04
PVD

NEBULIZERS



JETS 5102


02
01
03\04
PVD

ITA

01 = acciaio inox spazzolato \ 02 = cromo \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG


01 = brushed stainless steel \ 02 = chrome \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD



rain



led RGB



nebulizers




ITA

Mini soffione e/o bodyjet a soffito e/o parete per composizioni multiple adatte in percorsi termali multisensoriali.
Per gestione sistema RGB vedere pag 51.

ENG

Ceiling and/or wall mounted mini showerhead and/or body jet for multiple compositions suitable for multisensory thermal treatments.
For RGB system management see p. 51


RAIN



JETS 5105

02
01
03\04
PVD


LED RGB



JETS 5106

02
01
03\04
PVD

NEBULIZERS



JETS 5107

02
01
03\04
PVD

ITA

01 = acciaio inox spazzolato \ 02 = cromo \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG



01 = brushed stainless steel \ 02 = chrome \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD



rain

led RGB

nebulizers




ITA

Mini soffione e/o bodyjet a soffito e/o parete per composizioni multiple adatte in percorsi termali multisensoriali.

ENG

Ceiling and/or wall mounted mini showerhead and/or body jet for multiple compositions suitable for multisensory thermal treatments.


■ RECTANGULAR



CASCADE 4010

01
02
03\04
PVD


■ RECTANGULAR



CASCADE 4011

01
02
03\04
PVD

■ CIRCLE



CASCADE 4000

01
02
03\04
PVD



ITA

01 = acciaio inox spazzolato \ 02 = cromo \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG

01 = brushed stainless steel \ 02 = chrome \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD





00313X

- Bodyjet con rosone Ø52mm inox 316L
- Getto spray anticalcare orientabile
- Connessione G1/2"

- Bodyjet with Ø52mm rosette inox 316L
- Adjustable anti limestone spray jet
- G1/2" connection

Cod.	022	021	PVD	PVD SPECIAL
------	-----	-----	-----	-------------

€.



02513X

- Bodyjet con rosone Ø65mm inox 316L
- Getto spray anticalcare orientabile
- Connessione G1/2"

- Bodyjet with Ø65mm rosette inox 316L
- Adjustable anti limestone spray jet
- G1/2" connection

Cod.	022	021	PVD	PVD SPECIAL
------	-----	-----	-----	-------------

€.



00313X

- Bodyjet con rosone Ø52mm inox 316L
- Getto nebulizzato
- Connessione G1/2"

- Bodyjet with Ø52mm rosette inox 316L
- Nebulized jet
- G1/2" connection

Cod.	022	021	PVD	PVD SPECIAL
------	-----	-----	-----	-------------

€.

02513X

- Bodyjet con rosone Ø65mm inox 316L
- Getto nebulizzato
- Connessione G1/2"

- Bodyjet with Ø65mm rosette inox 316L
- Nebulized jet
- G1/2" connection

Cod.	022	021	PVD	PVD SPECIAL
------	-----	-----	-----	-------------

€.



rectangular

circle




ITA

Bocche a cascata da incasso ed esterne.

ENG

Built-in and external waterfall spouts.

■ REMOTE CONTROL



PUSH 9000

02
01
03\04
PVD




ITA

Comando ad incasso per accensione e spegnimento soffioni dotati di cromoterapia. Incluso centralina di controllo cablata e trasformatore.

ENG

Recessed control for switching on and off shower heads equipped with chromotherapy. Including controller and power supply.

■ REMOTE CONTROL



REM 9005



ITA

Telecomando di controllo per soffioni dotati di cromoterapia. Incluso centralina di controllo cablata e trasformatore.

ENG

Remote control for shower heads equipped with chromotherapy. Including controller and power supply.

ITA

00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 02 = cromo \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG

00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 02 = chrome \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD

ACCESSORI

accessories



Bracci Doccia

CODICE

5005

00
0103/04
PVD

Braccio doccia tondo a soffitto
h. 200 mm

CODICE

5000

00
0103/04
PVD

Braccio doccia quadro a soffitto
h. 200 mm

CODICE

5006

00
0103/04
PVD

Braccio doccia tondo a parete
L. 400 mm

CODICE

5001

00
0103/04
PVD

Braccio doccia quadro a parete
L. 400 mm

Accessori per la gestione LED



Kit di comando Led RGB per soffioni con cromoterapia
(Comando ad incasso + Centralina con cavi + Trasformatore)

CODICE

E9000 ** Comando per n°1 Led

00 03/04 PVD
01

E9001 ** Comando per n°4 Led

00 03/04 PVD
01



Kit di comando Led RGB per soffioni con cromoterapia
(Telecomando + Centralina con cavi + Trasformatore)

CODICE

E9010

Comando per n°1 Led

E9011

Comando per n°4 Led

Accessori Sostitutivi



Telecomando Led RGB

E9020



Trasformatore per centralina Led

E9021



Centralina di comando n°1 Led

E9022




Centralina di comando n°4 Led

E9023



Pulsante di comando

E9024




ITA
Placca di azionamento WC per modello Geberit.

ENG
Toilet flush plate for Geberit model.

PUL WC 3000

02
01
03\04
PVD



ITA
Raccordo snodato con valvola di non ritorno e riduttore di portata.

ENG
Swivel junction with non-return valve and flow reducer.

5400


00
01
03\04
PVD

ITA



00 = acciaio inox lucido \ 01 = acciaio inox spazzolato \ 02 = cromo \ 03 = nero opaco \ 04 = bianco opaco \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = gun metal opaco PVD \ 09 = copper bronze opaco PVD \ 10 = british gold opaco PVD

ENG

00 = super mirror \ 01 = brushed stainless steel \ 02 = chrome \ 03 = matte black \ 04 = matte white \ 05 = gun metal PVD
06 = copper bronze PVD \ 07 = british gold PVD \ 08 = matte gun metal PVD \ 09 = matte copper bronze PVD \ 10 = matte british gold PVD





1157X



- Colonna doccia monocomando con scorrevole inox 316L
- Deviatore a tiro con ritorno automatico
- Doccetta anticalcare con flessibile l. 160cm
- Connessione G1/2"
- Soffione ispezionabile Ø20cm, braccio 45cm
- ** Disponibile con braccio da 35cm, cod. 51157X
- Shower column with sliding rail inox 316L
- Pulling diverter with automatic return
- Anti limestone hand shower with l. 160cm flexible tube
- G1/2" connection
- Inspectionable shower head Ø20cm, 45cm shower arm ** Available with 35cm shower arm, cod. 0251157X

Cod.	01	00	139	08	141	164	03
€.							-



1134X



- Colonna doccia termostatica con scorrevole inox 316L
- Deviatore rotativo
- Doccetta anticalcare con flessibile l. 160cm
- Connessione G1/2" con valvole antiritorno
- Soffione ispezionabile Ø20cm, braccio 45cm
- ** Disponibile con braccio da 35cm, cod. 51134X
- Thermostatic shower column with sliding rail inox 316L
- Rotating diverter
- Anti limestone hand shower with l. 160cm flexible tube
- G1/2" connection with check valves
- Inspectionable shower head Ø20cm, 45cm shower arm ** Available with 35cm shower arm, cod. 0251134X

Cod.	01	00	139	08	141	164	03
€.							-



3505X



- Colonna doccia a muro Ø50mm inox 316L
- Miscelatore progressivo e deviatore rotativo 2 vie
- Doccetta "full inox" con flessibile l. 160cm
- Wall-mount shower column Ø50mm inox 316L
- Progressive mixer and 2-way rotating diverter
- Full inox hand shower with l. 160cm flexible tube

Cod.	01	00	139	08	141	164	03
€.							



1390X



- Soffione a muro orientabile "campana" Ø60mm inox 316L
- Getto pioggia libero (senza ugelli)
- Connessione G1/2"
- Wall-mount adjustable shower head Ø60mm inox 316L
- Free rain jet (without nozzle)
- G1/2" connection

Cod.	01	00	139	08	141	164	03
€.							-



1055X



- Set doccia inox 316L
- Doccetta anticalcare con flessibile l. 160cm
- Presa acqua con connessione G1/2" + supporto doccia
- Rosone Ø65mm
- Shower set inox 316L
- Anti limestone hand shower with l. 160cm flexible tube
- G1/2" water connection + shower holder
- Rosette Ø65mm

Cod.	01	00	139	08	141	164	03
€.						-	-



1054X



- Set doccia inox 316L
- Doccetta anticalcare con flessibile l. 160cm
- Presa acqua con supporto doccia con connessione G1/2"
- Rosone Ø65mm
- Shower set inox 316L
- Antilimestone hand shower with l. 160cm flexible tube
- G1/2" water connection with shower holder
- Rosette Ø65mm

Cod.	01	00	139	08	141	164	03
€.						-	-



1076X



- Set doccia inox 316L
- Doccetta anticalcare con flessibile l. 160cm
- Supporto doccia
- Rosone Ø65mm
- Shower set inox 316L
- Anti limestone hand shower with l. 160cm flexible tube
- Shower holder
- Rosette Ø65mm

Cod.	01	00	139	08	141	164	03
€.						-	-



1064X



- Doccetta tonda monogetto inox 316L anticalcare
- Round hand shower inox 316L with anti limestone system

Cod.	01	00	139	08	141	164	03
€.						-	-



00313X



- Soffione doccia a muro inclinato inox 304L
- Tondo Ø50mm con getto spray anticalcare
- Connessione G1/2"
- Reclined wall-mount shower head inox 304L
- Round Ø50mm with anti limestone spray
- G1/2" connection

Cod.	022	021	PVD	PVD SPECIAL
€.				



R0039S



- Supporto inox 316L
- Tubo flessibile da 3 metri con aeratore anticalcare M21,5×1
- Connessione G1/2"
- Disponibile solo per art. 0033502X e 0283502X
- Support inox 316L
- 3-metre hose with anti limestone aerator M21,5×1
- G1/2" connection
- Only available for art. 0033502X and 0283502X

Cod.	022	021	PVD	PVD SPECIAL
€.				

R0039S





- Supporto inox 316L
- Tubo flessibile da 5 metri con aeratore anticalcare M21,5×1
- Connessione G1/2"
- Disponibile solo per art. 0033502X e 0283502X
- Support inox 316L
- 5-metre hose with anti limestone aerator M21,5×1
- G1/2" connection
- Only available for art. 0033502X and 0283502X

Cod.	022	021	PVD	PVD SPECIAL
€.				

1141X

*





- Miscelatore comando remoto da piano Ø45mm inox 316L
- Flessibili di collegamento G3/8"
- Deck-mount remote control mixer Ø45mm inox 316L
- G3/8" inox flexible hoses

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1139X

*





- Miscelatore monocomando incasso Ø45mm inox 316L
- Uscita a sinistra con presa acqua
- Connessione G1/2"
- Built-in mixer Ø45mm inox 316L
- Left water output with connection
- G1/2" connection

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1043X

*





- Miscelatore monocomando incasso Ø45mm inox 316L
- Uscita a sinistra
- Connessione G1/2"
- Built-in mixer Ø45mm inox 316L
- Left water output
- G1/2" connection

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							-

1040X


*



- Miscelatore monocomando incasso Ø45mm inox 316L
- Uscita in alto
- Connessione G1/2"
- Built-in mixer Ø45mm inox 316L
- Up water output
- G1/2" connection

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1080X




- Miscelatore monocomando incasso 2 vie Ø45mm inox 316L
- Deviatore a pulsante con ritorno automatico
- Connessione G1/2"
- 2-way built-in mixer Ø45mm inox 316L
- Push button diverter with automatic return
- G1/2" connection

Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

1930X




- Miscelatore monocomando incasso 2 vie Ø45mm inox 316L
- Deviatore rotativo
- Connessione G1/2"
- 2-way built-in mixer Ø45mm inox 316L
- Rotating diverter
- G1/2" connection

Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

1931X




- Miscelatore monocomando incasso 3 vie Ø45mm inox 316L
- Deviatore rotativo
- Connessione G1/2"
- 3-way built-in mixer Ø45mm inox 316L
- Rotating diverter
- G1/2" connection

Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

1014X





- Miscelatore termostatico coassiale incasso Ø45mm inox 316L
- Uscita in alto
- Connessione G1/2"
- Built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- Up water output
- G1/2" connection

Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

1117X

*





- Miscelatore termostatico incasso 2 vie Ø45mm inox 316L
- Deviatore a pulsante con ritorno automatico
- Connessione G1/2"
- 2-way built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- Push button diverter with automatic return
- G1/2" connection

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1932X

*





- Miscelatore termostatico incasso 1 via Ø45mm inox 316L
- Deviatore rotativo
- Valvole antiritorno ispezionabili
- Connessione G1/2"
- Scatola incasso
- 1-way built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- Rotating diverter
- Inspectionable check valves
- G1/2" connection
- Built-in box

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1933X

*





- Miscelatore termostatico incasso 2 vie Ø45mm inox 316L
- Deviatore rotativo
- Valvole antiritorno ispezionabili
- Connessione G1/2"
- Scatola incasso
- 2-way built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- Rotating diverter
- Inspectionable check valves
- G1/2" connection
- Built-in box

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1934X

*





- Miscelatore termostatico incasso 3 vie Ø45mm inox 316L
- Deviatore rotativo
- Valvole antiritorno ispezionabili
- Connessione G1/2"
- Scatola incasso
- 3-way built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- Rotating diverter
- Inspectionable check valves
- G1/2" connection
- Built-in box

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1935X

*





- Miscelatore termostatico incasso Ø45mm inox 316L
- Valvole antiritorno ispezionabili
- Connessione G1/2"
- Built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- Inspectionable check valves
- G1/2" connection

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1034X

*





- Rubinetto d'arresto ad incasso G1/2"
- Built-in G1/2" straight valve

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1042X

*





- Deviatore rotativo incasso 2 vie con STOP Ø45mm inox 316L
- Connessione G1/2"
- 2-way built-in rotating diverter with STOP Ø45mm inox 316L
- G1/2" connection

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1152X



*



- Deviatore rotativo incasso 2 vie Ø45mm inox 316L
- Connessione G1/2"
- 2-way built-in rotating diverter Ø45mm inox 316L
- G1/2" connection

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							



1153X



- Deviatore rotativo incasso 3 vie con STOP Ø45mm inox 316L
- Connessione G1/2"
- 3-way built-in rotating diverter with STOP Ø45mm inox 316L
- G1/2" connection

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

1151X




- Deviatore rotativo incasso 3 vie Ø45mm inox 316L
- Connessione G1/2"
- 3-way built-in rotating diverter Ø45mm inox 316L
- G1/2" connection

Cod.	022	021	139	140	141	164	168
€.							

5131X

PARTE ESTERNA





- Miscelatore lavabo incasso Ø45mm inox 316L
- Bocca l. 16cm con aeratore anticalcare M18,5x1
- Built-in washbasin mixer Ø45mm inox 316L
- Spout l. 16cm with anti limestone aerator M18,5x1

Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4006X

PARTE INCASSO



- Miscelatore lavabo incasso
- Uscita a sinistra
- Connessione G1/2"

- Built-in part washbasin mixer
- Left water output
- G1/2" connection

Disponibile anche in versione inox 316L Codice prodotto: 0274016X - Prezzo: € 378


Also available in inox 316L
Product code: 0274016X - Price: € 378

Cod. 000

€.

5197X

PARTE ESTERNA





- Miscelatore lavabo incasso Ø45mm inox 316L
- Bocca l. 21cm con aeratore anticalcare M18,5x1
- Built-in washbasin mixer Ø45mm inox 316L
- Spout l. 21cm with anti limestone aerator M18,5x1

Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4006X

PARTE INCASSO



- Miscelatore lavabo incasso
- Uscita a sinistra
- Connessione G1/2"


- Built-in part washbasin mixer
- Left water output
- G1/2" connection

Disponibile anche in versione inox 316L Codice prodotto: 0274016X - Prezzo: € 378

Also available in inox 316L
Product code: 0274016X - Price: € 378

Cod. 000



€.



- Miscelatore bidet incasso Ø45mm inox 316L
- Bocca con snodo e aeratore anticalcare M16x1
- Built-in bidet mixer Ø45mm inox 316L
- Spout with ball joint and anti limestone aerator M16x1

Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.



- Miscelatore lavabo incasso
- Uscita a sinistra
- Connessione G1/2"
- Built-in part washbasin mixer
- Left water output
- G1/2" connection

Disponibile anche in versione inox 316L
Codice prodotto: 0274016X - Prezzo: € 378


Also available in inox 316L
Product code: 0274016X - Price: € 378

Cod. 000

€.

5401X

PARTE ESTERNA



- Lavabo incasso mono acqua Ø45mm inox 316L
- Bocca l. 16cm con aeratore anticalcare M18,5x1
- Built-in cold water washbasin Ø45mm inox 316L
- Spout l. 16cm with anti limestone aerator M18,5x1



Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4009X

PARTE INCASSO

*




- Lavabo incasso mono acqua
- Uscita a sinistra
- Connessione G1/2"
- Built-in part cold water washbasin
- Left water output
- G1/2" connection

Cod. 000

€.

5402X

PARTE ESTERNA



- Lavabo incasso mono acqua Ø45mm inox 316L
- Bocca l. 21cm con aeratore anticalcare M18,5x1
- Built-in cold waterwash basin Ø45mm inox 316L
- Spout l. 21cm with anti limestone aerator M18,5x1



Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4009X

PARTE INCASSO

*




- Lavabo incasso mono acqua
- Uscita a sinistra
- Connessione G1/2"
- Built-in part cold water washbasin
- Left water output
- G1/2" connection

Cod. 000

€.

5040X

PARTE ESTERNA



- Miscelatore incasso monocomando Ø45mm inox 316L
- Built-in mixer Ø45mm inox 316L



Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4001X

PARTE INCASSO

*




- Miscelatore incasso monocomando
- Uscita in alto
- Connessione G1/2"
- Built-in part mixer
- Up water output
- G1/2" connection

Cod. 000

€.

5404X

PARTE ESTERNA



- Valvola incasso on/off Ø45mm inox 316L
- Built-in on/off straight valve Ø45mm inox 316L



Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4002X

PARTE INCASSO

*




- Valvola incasso on/off
- Uscita in alto
- Connessione G1/2"
- Built-in part on/off straight valve
- Up water output
- G1/2" connection

Cod. 000

€.

5410X

PARTE ESTERNA



- Miscelatore incasso 2 vie Ø45mm inox 316L
- Deviatore rotativo
- 2-way built-in mixer Ø45mm inox 316L
- Rotating diverter



Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4014X

PARTE INCASSO

*




- Miscelatore monocomando incasso 2 vie
- Deviatore rotativo
- Connessione G1/2"
- 2-way built-in part mixer
- Rotating diverter
- G1/2" connection

Cod. 000

€.

5412X

PARTE ESTERNA



- Miscelatore monocomando incasso 2 vie Ø45mm inox 316L
- Deviatore rotativo
- Doccetta anticalcare con flessibile l. 160cm
- Presa acqua con supporto doccia
- 2-way built-in mixer Ø45mm inox 316L
- Rotating diverter
- Anti limestone hand shower with l. 160cm flexible tube
- Water connection with shower holder



Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4015X

PARTE INCASSO

*




- Miscelatore monocomando incasso 2 vie
- Deviatore rotativo
- Uscita acqua G1/2"
- Connessione G1/2"
- 2-way built-in part mixer
- Rotating diverter
- G1/2" water output
- G1/2" connection

Cod. 000

€.

5406X

PARTE ESTERNA





- Miscelatore termostatico incasso 2 vie Ø45mm inox 316L
- Deviatore rotativo con STOP
- 2-way built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- Rotating diverter with STOP

Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4004X

PARTE INCASSO




- Miscelatore termostatico incasso 2 vie
- Deviatore rotativo con STOP
- Connessione G1/2"
- Valvole antiritorno non ispezionabili
- 2-way built-in part thermostatic mixer
- Rotating diverter with STOP
- G1/2" connection
- Not inspectable check valves

Cod. 000

€.

5411X

PARTE ESTERNA





- Miscelatore termostatico incasso 2 vie Ø45mm inox 316L
- Deviatore rotativo con STOP
- Doccetta anticalcare con flessibile l. 160cm
- Presa acqua con supporto doccia
- 2-way built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- Rotating diverter with STOP
- Anti limestone hand shower with l. 160cm flexible tube
- Water connection with shower holder

Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4003X

PARTE INCASSO




- Miscelatore termostatico incasso 2 vie
- Deviatore rotativo con STOP
- Uscita acqua G1/2"
- Connessione G1/2"
- Valvole antiritorno non ispezionabili
- 2-way built-in part thermostatic mixer
- Rotating diverter with STOP
- G1/2" water output
- G1/2" connection
- Not inspectable check valves

Cod. 000

€.

5407X

PARTE ESTERNA



- Miscelatore termostatico incasso 1 via Ø45mm inox 316L
- Valvola on/off
- 1-way built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- On/off straight valve



Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4008X

PARTE INCASSO

*




- Miscelatore termostatico incasso 1 via
- Valvola on/off
- Connessione G1/2"
- Valvole antiritorno non ispezionabili
- 1-way built-in part thermostatic mixer
- On/off straight valve
- G1/2" connection
- Not inspectable check valves

Cod. 000

€.

5408X

PARTE ESTERNA



- Miscelatore termostatico incasso 2 vie Ø45mm inox 316L
- 2 valvole on/off indipendenti
- 2-way built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- 2 on/off straight valves



Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

4011X

PARTE INCASSO


*



- Miscelatore termostatico incasso 2 vie
- 2 valvole on/off indipendenti
- Connessione G1/2"
- Valvole antiritorno non ispezionabili
- 2-way built-in part thermostatic mixer
- 2 on/off straight valves
- G1/2" connection
- Not inspectable check valves

Cod. 000

€.





- Miscelatore termostatico incasso 3 vie Ø45mm inox 316L
- 3 valvole on/off indipendenti
- 3-way built-in thermostatic mixer Ø45mm inox 316L
- 3 on/off straight valves

Cod. 022 021 139 140 141 164 168

€.

*





- Miscelatore termostatico incasso 3 vie
- 3 valvole on/off indipendenti
- Connessione G1/2"
- Valvole antiritorno non ispezionabili
- 3-way built-in part thermostatic mixer
- 3 on/off straight valves
- G1/2" connection
- Not inspectable check valves

Cod. 000

€.





Shower Lab



lavabo quadro dimensioni 450x450x120, realizzata AISI 316 L finitura scotch brite esterno sabbiato internamente, bordo perimetrale 12 mm, esclusa piletta.

lavabo quadro dimensioni 450x450x45, realizzata AISI 316 L finitura scotch brite esterno sabbiato internamente, bordo perimetrale 4,5 mm, esclusa piletta.



avabo tondo dimensioni Ø450x120, realizzata in AISI 316 L finitura scotch brite esterno, sabbiato internamente, bordo perimetrale 12mm, esclusa piletta.

avabo tondo dimensioni Ø450x120, realizzata in AISI 316 L finitura scotch brite esterno, sabbiato internamente, bordo perimetrale 12mm, esclusa piletta.

INDICAZIONI SULLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Non utilizzare pagliette di ferro o strumenti analoghi per la rimozione dei residui solidi, oltre a rovinare le superfici possono lasciare microscopiche particelle che depositandosi innescano un rapido processo di corrosione irreversibile o difficilmente bonificabile.

Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in acqua.

Quindi asciugarli con un panno morbido.

Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati.

Il contatto o solo i vapori emanati da prodotti acidi (l'acido muriatico/cloridrico) o alcalini (l'ipoclorito di sodio/candeggina/varecchina) o ammoniaca, utilizzati direttamente o contenuti nei comuni detersivi, per la pulizia e la igienizzazione di pavimenti, piastrelle e superfici lavabili, possono avere un effetto ossidante/corrosivo sull'acciaio inox.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**SALE GENERAL CONDITION****ORDINI**

Il cliente, inviando un ordine, accetta tutte le condizioni generali qui descritte ed è vincolato al ritiro del materiale mentre SHOWERLAB è impegnato solo dopo conferma scritta per espressa accettazione. Non sono accettati annullamenti di ordine senza accordo scritto.

PREZZI

I prezzi del listino sono espressi in euro al netto dell'IVA e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Salvo accordi diversi si intendono per merce resa franco nostro deposito. I prezzi sono quelli vigenti alla data dell'ordine e confermati da SHOWERLAB a prescindere da quelli qui contenuti.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna si intendono indicativi e in nessun caso il mancato rispetto può dare luogo a indennizzo o risarcimento da parte di SHOWERLAB. L'evasione dell'ordine può avvenire con più spedizioni in acconto.

TRASPORTI

La merce, anche se spedita franco destino, viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Il compratore è tenuto alla verifica del materiale ordinato nel momento della ricezione. Ogni eventuale reclamo, ritardo e danneggiamento del materiale a causa del trasporto deve essere fatto al vettore al momento della consegna.

TOLLERANZE

Le rappresentazioni grafiche delle finiture sono puramente indicative. È nostra facoltà modificare le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti senza alcun preavviso.

RESI

Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati. Il materiale che SHOWERLAB riconoscerà difettoso sarà sostituito gratuitamente senza ulteriore eventuale indennizzo per spese derivanti.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Fino al momento del completo pagamento della fornitura da parte del cliente ad SHOWERLAB, la merce rimane di esclusiva proprietà di SHOWERLAB.

DATI

I clienti sono responsabili dei propri dati fiscali forniti in base alla legislazione vigente (Denominazione/Ragione Sociale, Sede, Partita IVA). Tali dati, secondo il regolamento europeo 679/2016 e le leggi italiane, saranno custoditi per gli adempimenti degli obblighi di legge. Ogni eventuale altro utilizzo da parte nostra sarà espressamente autorizzato dai clienti.

GIURISDIZIONE

Per qualunque controversia è riconosciuta la sola competenza del foro di Brescia. Le forniture sono soggette alla legge italiana.

ORDERS

The customer, by sending an order, accepts all the general conditions described here and is bound to collect the material while SHOWERLAB is committed only after written confirmation for express acceptance. Order cancellations are not accepted without written agreement.

PRICES

The prices in the list are expressed in euros net of VAT and may be subject to change without previous notice. Unless otherwise agreed, they are intended for goods delivered ex works factory. The prices are those in force on the date of the order and confirmed by SHOWERLAB regardless of those contained herein.

TERMS OF DELIVERY

The delivery terms are intended as indicative and in no case may non-compliance give rise to compensation or compensation by SHOWERLAB. The order can be processed with multiple shipments in advance.

TRANSPORT

The goods, even if shipped at destination, travel at the buyer's risk and peril. The buyer is required to check the ordered material upon receipt. Any claim, delay and damage to the material due to transport must be made to the carrier at the time of delivery.

TOLERANCES

The graphic representations of the finishes are purely indicative. It is our right to modify the technical and construction characteristics of the products without prior notice.

RETURNS

Returns are not accepted unless previously authorized. The material that SHOWERLAB recognizes as defective will be replaced free of charge without any further compensation for resulting costs.

RESERVE OF OWNERSHIP

Until the time of complete payment of the supply by the customer to SHOWERLAB, the goods remain an exclusive property of SHOWERLAB.

DATA

Customers are responsible for their tax data provided on the basis of current legislation (Name/Company Name, Head quarters, VAT number). These data, according to the European regulation 679/2016 and the Italian laws, will be kept for the fulfillment of legal obligations. Any other use by us will be expressly authorized by the customers.

JURISDICTION

For any dispute, the sole jurisdiction of the Brescia forum is recognized. Supplies are subject to Italian law.



printed 01/2024

Brescia (ITALY)